

Timberwise
FLOOR FOR LIFE



UN PASO HACIA EL LEGADO

El suelo está presente en cada rincón de nuestro hogar. Podemos sentirlo bajo nuestros a cada paso. Un buen suelo mantiene su aspecto y resiste el desgaste año tras año... y los mejores, década tras década. La durabilidad de los suelos que fabricamos en Timberwise se mide en generaciones.



FABRICADO EN FINLANDIA

Los suelos de madera Timberwise se fabrican en nuestro negocio familiar en Loimaa, Finlandia. Usamos materias primas de cultivo ético, las mejores del mundo, con la combinación perfecta entre carpintería tradicional finlandesa y métodos de fabricación automatizada.





ECOLÓGICO Y SOSTENIBLE

Nuestros productos están fabricados con roble, fresno y alerce certificados conforme al sistema de certificación forestal europeo PEFC y con abedul finlandés. No utilizamos especies de madera exóticas ni especies amenazadas. Además, minimizamos y aprovechamos los productos derivados y los desechos generados en la producción.

Las uniones encoladas de un parquet de alta calidad tienen que resistir las variaciones en la humedad y las oscilaciones de temperatura. Las juntas encoladas de los parquetes de Timberwise están probadas conforme al estándar JAS2, el más estricto de la industria. En el ensayo se sumergen piezas de parquet en agua hirviendo durante varias horas. Las juntas encoladas de Timberwise resisten, y las superficies no se deslaminan. Por eso nuestros suelos de madera resultan especialmente adecuados para lugares como Finlandia, donde la humedad y las temperaturas varían significativamente dependiendo de la estación.



AIRE INTERIOR PURO

Nuestros suelos de madera no contienen materias primas perjudiciales para la salud de las personas ni de los animales. Timberwise fue el primer fabricante de parquet que dejó de usar adhesivos con formaldehído en todos sus productos, y por tanto el único que cuenta con el distintivo "Allergy Label" de la Federación finlandesa de la alergia, la piel y el asma.




NO ADDED
FORMALDEHYDE JAS F****

10 RAZONES DE PESO PARA ELEGIR TIMBERWISE

Timberwise fabrica los mejores suelos de madera del mundo. Se fabrican con las materias primas de la más alta calidad en Loimaa, Finlandia. El resultado es una combinación exclusiva de saber hacer finlandés, estilo y seguridad. La calidad que se puede sentir en cada paso, de generación en generación.


LA MEJOR MADERA

Fabricamos nuestros suelos de madera con roble y fresno europeos de alta calidad y, por ejemplo, pino, abeto douglas, y alerce.




MADE IN FINLANDIA

Timberwise es una empresa familiar privada de Finlandia. Nuestros productos se fabrican en Loimaa, en el suroeste de Finlandia.




ECOLÓGICO Y ÉTICO

Nuestras materias primas proceden de cultivos éticos europeos, siempre de bosques certificados conforme a PEFC y FSC.




A PRUEBA DEL TIEMPO

Nuestras uniones encoladas están diseñadas para resistir hasta las condiciones más extremas.



FÁCIL DE INSTALAR

Los suelos de madera de Timberwise están entre los más fáciles y más rápidos de instalar del mercado.



LA ESTÉTICA QUE SEDUCE

En lo que a su selección se refiere, el catálogo de Timberwise no solo es el más variado, sino también el más bello.

AIRE INTERIOR LIMPIO Y SEGURO

Nuestra selección completa de productos se fabrica sin ingredientes perjudiciales y sin adhesivos con formaldehído, y en eso también hemos sido los primeros.

ESTRUCTURA ESTABLE

Nuestra exclusiva estructura de contrachapado de abedul de 3 capas es garantía de un suelo significativamente más resistente e incluso más duradero.

UN SUELO DE MADERA VALE, LO QUE VALE SU SUPERFICIE

Los diferentes colores y tratamientos de superficie confieren a su suelo Timberwise carácter y durabilidad.

COMPATIBLE CON CALEFACCIÓN RADIANTE

Nuestros suelos de madera se pueden instalar con total seguridad en sistemas de calefacción radiante.



SUELOS DE MADERA DE LÁMINA ÚNICA

Apariencia de tablón único, amplitud, tres tipos de madera, cuatro anchos diferentes y el catálogo de colores y superficies más amplio del mercado: esa es nuestra receta para el mejor parquet del mundo. El parquet perfecto para cada hogar, cada uso y cada estilo de diseño de interiores.

Especies de madera: roble, fresno, abedul, pino, abeto douglas y alerce
Ancho: 158, 185, 230, 270 mm
Tratamiento: lijado, cepillado
Opciones de tratamiento de superficie: aceitado con cera, lacado mate.



Las imágenes muestran solo una pequeña parte del suelo. No hay que olvidar que la madera es un material vivo, por lo que siempre existen variaciones naturales en los tonos y los patrones de grano. Debido a razones técnicas de impresión, la imagen impresa no refleja exactamente el color real del producto.

Roble tablón ancho - cepillado, aceitado con cera




Las imágenes muestran solo una pequeña parte del suelo. No hay que olvidar que la madera es un material vivo, por lo que siempre existen variaciones naturales en los tonos y los patrones de grano. Debido a razones técnicas de impresión, la imagen impresa no refleja exactamente el color real del producto.

Roble MOONSTONE - cepillado, aceitado con cera



Abeto Douglas NORDIC - cepillado, aceitado con cera



Abedul HOHTO- lijado, aceitado con cera



Roble SNÖHETTA - cepillado, lacado mate

SUELOS DE MADERA, SUELOS DE DISEÑO

Nuestros suelos de madera de diseño son más amplios que los suelos de mosaico tradicionales. Resultan espectaculares y fáciles de instalar en patrones de espiga, baldosa y entretejido de canasta. Los diseños de diseñador Harri Koskinen y Joanna Laajisto rompen con las tradiciones y llevan el lenguaje geométrico del parquet a un nivel absolutamente nuevo. Compruébelo usted mismo.

Las imágenes muestran solo una pequeña parte del suelo. No hay que olvidar que la madera es un material vivo, por lo que siempre existen variaciones naturales en los tonos y los patrones de grano. Debido a razones técnicas de impresión, la imagen impresa no refleja exactamente el color real del producto.



Roble Suelo de Diseño - Chevron



Roble Suelo de Diseño - Kolmio



Roble Suelo de Diseño - Herringbone



Roble Suelo de Diseño - Ruutu



Roble Suelo de Diseño - Hexagon

Especies de madera: roble, fresno y alerce
Tratamiento: lijado, cepillado
Opciones de tratamiento de superficie: aceitado con cera, lacado mate.



1 Roble POLAR **2** Roble ANTARCTIS **3** Fresno SNOW WHITE **4** Abeto Douglas COTTON **5** Fresno CERA BLANCO **6** Roble BLANCO LACADO
7 Roble WHITE CREAM **8** Roble CREAM **9** Roble ARCTIC **10** Roble SKY WHITE **11** Roble SNÖHETTA **12** Roble NORDIC **13** Abeto
 Douglas NORDIC **14** Roble WAX OILED **15** Roble RUKA **16** Roble SUOMU **17** Roble NORDICA **18** Roble SCANDIA **19** Roble MOONSTONE

20 Roble LEVI **21** Roble BOLE **22** Roble GREY **23** Roble FROST **24** Roble SILVER **25** Roble YLLÄS **26** Roble DESERT **27** Roble TUNDRA
28 Roble LUOSTO **29** Roble CARAMEL **30** Roble COGNAC **31** Roble ANTIQUE **32** Roble AMORE BROWN **33** Roble BISCUIT GREY
34 Abedul HOHDE **35** Roble SEA CLAM **36** Roble EBEN **37** Roble CHOCO **38** Roble WALNUT **39** Roble COAL **40** Roble WENGE

GRADOS Y ESPECIES DE MADERA



ROBLE SELECT

El grado Select se selecciona cuidadosamente, con un color homogéneo y casi sin nudos. El grado permite el relleno de nudos pequeños, el patrón reflectante natural del roble, es decir, el patrón creado por los rayos medulares del árbol, y la variación de color causada por el patrón de grano.



ROBLE CLASSIC

Classic es un grado de aspecto natural en el que el patrón de grano natural y la variación de color de la madera son claramente visibles. En el grado Classic se permiten los nudos naturales de la madera con algunos nudos de pequeño tamaño. El grado Classic también permite pequeños grupos de nudos, los llamados "huella de gato" así como el relleno de nudos.



ROBLE VINTAGE

El grado Vintage contiene grietas rellenas y nudos negros saludables de varios tamaños. La cantidad de nudos, nudos rellenos y grietas rellenas varía. Los rellenos negros son parte de un aspecto vintage genuino. También se permiten pequeñas depresiones en los nudos y grietas rellenas. El grado se caracteriza por la variación natural del color del roble, desde claro hasta oscuro. La apariencia general del grado Vintage es impresionante, áspera y rústica.



FRESNO SELECT

El grado Select se selecciona cuidadosamente, suave, tenue y casi sin nudos, con un tono cromático general donde destaca la uniformidad. Para este grado lleno de armonía se permite la variación de color natural causada por el patrón de grano, así como pequeños nudos sanos.



FRESNO CLASSIC

Classic es un grado con aspecto natural en el que el patrón de grano natural de la madera, las variaciones de color y los pequeños nudos oscuros individuales son claramente visibles. La paleta de color general del grado Classic es ligeramente más oscura que la del grado Select. En el grado Classic se permiten los rellenos.



FRESNO OLIVE

El grado Olive debe su nombre al duramen oscuro, también llamado olivo. La variación en cuanto a apariencia entre diferentes tablones puede ser significativa, y parte de los tablones pueden carecer del duramen oscuro. Los nudos, grupos de nudos y el relleno de nudos también se permiten para este grado.



ABEDUL NATURAL

El grado Natural se caracteriza por los nudos. También puede incluir tablas sin nudos, las cuales deben mezclarse durante la instalación con tablas con más nudos para lograr un aspecto natural. Se permite que el grado tenga nudos negros saludables, así como nudos rellenos y nudos de bigote.



PINO NATURAL

La variedad Natural se caracteriza por los nudos y grandes variaciones de color. Se distingue por una gran proporción de duramen, lo que le da al pino su apariencia rojiza con el tiempo. El grado permite nudos naturales, nudos de bigote, nudos rellenos, nudos redondos y nudos ovalados.



ABETO DOUGLAS NATURAL

El grado Natural se caracteriza por la presencia de nudos y significativas variaciones de color. El color del abeto Douglas naturalmente varía desde un tono amarillento claro hasta un color rojizo. Se permiten nudos rellenos, así como parches de nudos redondos y parches ovalados dentro del grado.



ACCESORIOS

Use rodapiés, listones en T y cantoneras con colores combinados para conferir un acabado elegante y espectacular a su parquet Timberwise. Nuestros accesorios de instalación y mantenimiento garantizan un suelo hermoso y duradero que pasa de una generación a otra.



No dude en consultar nuestra selección completa e información detallada sobre nuestros productos en nuestra Web:

www.timberwise.fi/en

DATOS TÉCNICOS

Anchos de tablón

productos básicos 150, 185, 230 mm y 270 mm
Productos de 270 mm solo disponibles con machihembrado tradicional y siempre deben ser pegados al contrapiso.

Grosor de tablón:

Grosor 14,5 mm
Grosor de capa superficial 3,5 mm
disponible grosor especial de 6,0 mm

Longitudes de tablón:

2.180 mm roble, fresno, abedul y pino
2.500 mm abeto douglas y alerce
las longitudes permitidas son 2.180, 2.080, 2.000, y 1.818 mm
un paquete siempre contiene tablonés de longitudes idénticas (no de varias longitudes)

Biseles de tablón

micro biseles de 0,7 mm en el lateral largo
0,5 mm en los extremos
Los micro biseles destacan el aspecto de lámina única del tablón
¡No acumulan suciedad y son de fácil mantenimiento!

Suelo de madera de diseño, dimensiones (ancho x longitud):

Herringbone, Basket Weave, Tile pattern
80 x 480 mm
110 x 660 mm
150 x 900 mm
185 x 925 mm

Suelos de madera de diseño:

Chevron 80 x 495 mm, 110 x 650 mm, 150 x 650 mm
Viisto 150 x 500 mm
Kolmio pattern 520 x 520 x 520 mm (sides 346 x 173 x 173 x 173 mm)
Hexagon pattern 300 x 346 mm
Punos 770 x 770 mm
Ruutu 600 x 600 mm

TRATAMIENTOS

CEPILLADO

Los suelos de madera Timberwise se cepillan usando cepillos de nailon especiales que confieren a la superficie el patrón de grano y los hacen resistentes al desgaste y agradables a los pies. La superficie cepillada es una opción excelente para familias con niños y mascotas, ya que las marcas y el desgaste no se notan tan fácilmente en las superficies cepilladas como en las superficies lijadas.

LIJADO

El lijado es un tratamiento tradicional que acentúa la dureza y la apariencia natural de la madera. Las ventajas de la superficie lijada son su heterogeneidad y suavidad, pero cuando está tratada mediante aceite con cera o con aceite natural, también se desgasta y se araña con más facilidad. Por eso recomendamos la superficie lijada para las habitaciones con menos uso.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE

LACADO

El sedoso tratamiento con barniz confiere al suelo una resistencia mayor al desgaste que el aceite con cera, por lo que resulta una opción particularmente adecuada para espacios con mucho uso, como pasillos, vestíbulos y cocinas. Nuestra selección incluye tonos cromáticos disponibles tanto en barniz mate como en aceite con cera. De esta forma se pueden crear combinaciones cromáticas uniformes de suelos con diferentes propiedades de resistencia.

ACEITADO CON CERA

Los suelos tratados con un aceite de base vegetal se pueden instalar directamente tras desembalarlos. Endurecida por UV, la superficie es además ecológica, transpirable y resistente a la suciedad y la humedad, y también es fácil de limpiar, mantener y reparar. Como la superficie es satinada o con acabado mate, no resbala. Esta característica convierte a la superficie aceite con cera en la opción ideal para niños y mascotas.

CUATRO ANCHOS:

Usted puede elegir el tablón de su preferencia en uno de los cuatro anchos diferentes. El suelo de tablas de madera Timberwise está disponible en anchos de tablón de 150, 185, 230 y 270 mm. Estos tablonés de tamaño estándar están disponibles con sistema de machihembrado por bloqueo WiseLoc y con el sistema de machihembrado encolado tradicional. Los tablonés de 270 mm de ancho están disponibles con machihembrado encolado.

158
mm

185
mm

230
mm

270
mm



LAS NUEVAS FORMAS DE LA MADERA

Los proyectos de diseño Timberwise Design Projects son un tributo a la artesanía maderera y el diseño finlandeses. Diseñado por Harri Koskinen, Ville Kokkonen y Tapio Anttila, el catálogo de productos se caracteriza por los suelos de madera, los elementos murales y los útiles que rompen con el diseño y los límites funcionales del parquet.

www.twise.fi



¿CUÁL ESCOGER?

Si le resulta difícil escoger, ahora puede descubrir nuestra variada selección de suelos y otros productos en nuestro showroom en Erottaja (Helsinki, Finlandia). Se trata de un espacio brillante en el que podrá comprar fácilmente las distintas opciones y dejarse aconsejar por nuestros expertos para decantarse por su opción ideal. ¡Bienvenido/a!

Fuera de Finlandia - Encuentre su distribuidor más cercano:
www.timberwise.fi/en/retailers



TIMBERWISE OY

Juvantie 222, P.O. Box 99, 32201 LOIMAA,
FINLAND

Telephone: +358 2 763 6420

info@timberwise.fi

Business ID: FI11091139

www.timberwise.fi/en